


KATALOG

Hřebíky







KONTAKTY

D.I.P. Vodní 553/1 Č. Budějovice 370 01 CZ

tel. +420 383 838 846 e-mail: dip@twenty.cz

fax +420 387 413 793

www.twenty.cz





ČALOUNICKÝ HŘEB RAŽENÝ-HLADKÝ

Ø HLAVY mm	Povrchová úprava	DRUH BALENÍ						
		BLISTR			PLASTOVÝ OBAL		PLASTOVÝ OBAL	
		Obj.č.	Počet ks v blistru	Počet blistrů v krabici	Obj.č.	Počet ks	Obj.č.	Počet ks
6	mosaz	14 028	50	38	22 450	200	14 035	1000
	nikl	14 042			22 467		14 059	
8	mosaz	14 066			22 474		14 073	
	nikl	14 080			22 481		14 097	
10	mosaz	14 103			22 498		14 110	
	nikl	14 127			22 504		14 134	
12	mosaz	14 141	30	22 511	14 158			
	nikl	14 165		22 528	14 172			

ČALOUNICKÝ HŘEB RAŽENÝ - VROUBKOVANÝ

Ø HLAVY mm	Povrchová úprava	DRUH BALENÍ						
		BLISTR			PLASTOVÝ OBAL		PLASTOVÝ OBAL	
		Obj.č.	Počet ks v blistru	Počet blistrů v krabici	Obj.č.	Počet ks	Obj.č.	Počet ks
8	mosaz	14 189	50	38	22 436	200	14 196	1000
	nikl	14 202			22 443		14 219	

ČALOUNICKÝ HŘEB RAŽENÝ - SKLÁDANÝ HLADKÝ

Ø HLAVY mm	Povrchová úprava	DRUH BALENÍ									
		BLISTR			PLASTOVÝ OBAL		PLASTOVÝ OBAL				
		Obj.č.	Počet ks v blistru	Počet blistrů v krabici	Obj.č.	Počet ks	Obj.č.	Počet ks			
12	mosaz	14 226	20	38	22 344	100	14 233	1000			
	nikl	14 240			22 351		14 257				
14	mosaz	14 264			22 368		14 271				
	nikl	14 288			22 375		14 295				
16	mosaz	14 301			10		22 382		50	14 318	500
	nikl	14 325					22 399			14 332	
20	mosaz	14 349	10	22 405	50	14 356					
	nikl	14 363		22 412		14 370					



IGLA - HŘEBÍK KOLÁŘSKÝ

Ø x DÉLKA mm	POVRCH. ÚPRAVA	DRUH BALENÍ				
		BLISTR		PLASTOVÝ OBAL		
		OBJ. ČÍSLO	HMOTNOST g	POČET BLISTRŮ V KRABICI	OBJ. ČÍSLO	HMOTNOST g
1,6x20	zinek modrý	15 131	50	38	22 207	250
1,6x26		15 148			22 214	
1,6x40		15 155			22 221	
1,8x40		15 162			22 238	
1,8x50		15 179			22 245	
1,4x32		15 186			22 252	
1,4x25		15 193			22 269	
1,25x20		15 209			22 276	
1,25x25		15 216			22 283	



IGLA - HŘEBÍK STAVEBNÍ

Ø x DÉLKA mm	POVRCH. ÚPRAVA	DRUH BALENÍ				
		BLISTR		PLASTOVÝ OBAL		
		OBJ. ČÍSLO	HMOTNOST g	POČET BLISTRŮ V KRABICI	OBJ. ČÍSLO	HMOTNOST g
1,0x10	zinek modrý	15 223	50	38	22 122	250
1,25x25		15 230			22 139	
1,25x20		15 247			22 146	
1,4x25		15 254			22 153	
1,4x32		15 261			22 160	
1,6x36		15 278			22 177	
1,6x40		15 285			22 184	
1,8x40		15 292			22 191	



IGLA - HŘEBÍK ČALOUNICKÝ

Ø x DÉLKA mm	POVRCH. ÚPRAVA	DRUH BALENÍ				
		BLISTR		PLASTOVÝ OBAL		
		OBJ. ČÍSLO	HMOTNOST g	POČET BLISTRŮ V KRABICI	OBJ. ČÍSLO	HMOTNOST g
1,4x14	zinek modrý	15 308	50	38	22 078	250
1,6x16		15 315			22 085	
1,8x20		15 322			22 092	
1,8x25		15 339			22 108	
2,0x25		15 346			22 115	



IGLA - HŘEBÍK ZÁMEČNICKÝ

Ø x DÉLKA mm	POVRCH. ÚPRAVA	DRUH BALENÍ				
		BLISTR			PLASTOVÝ OBAL	
		OBJ. ČÍSLO	HMOTNOST g	POČET BLISTRŮ V KRABICI	OBJ. ČÍSLO	HMOTNOST g
1,6x20	zinek modrý	15 353	50	38	22 047	250
1,8x25		15 360			22 054	
1,8x32		15 377			22 061	

HŘEBÍK DO BETONU, kalený min. 52HRC

Ø x DÉLKA mm	POVRCH. ÚPRAVA	DRUH BALENÍ				
		BLISTR			PLASTOVÝ OBAL	
		OBJ. ČÍSLO	HMOTNOST g	POČET BLISTRŮ V KRABICI	OBJ. ČÍSLO	HMOTNOST g
1,4x25	mosaz	20 173	30	50	20 180	1 000
1,4x30		20 197			20 203	
1,4x35		20 210			20 227	
1,4x40		20 234			20 241	
1,4x45		20 258			20 265	
1,4x50		20 272			20 289	

HŘEBÍK DO BETONU s plochou hlavou, kalený min. 52HRC

Ø x DÉLKA mm	POVRCH. ÚPRAVA	DRUH BALENÍ				
		BLISTR			PLASTOVÝ OBAL	
		OBJ. ČÍSLO	HMOTNOST g	POČET BLISTRŮ V KRABICI	OBJ. ČÍSLO	HMOTNOST g
2,0x15	Modrý zinek	20 296	30	50	20 302	1 000
2,0x20		20 319			20 326	
2,0x25		20 333			20 340	
3,0x30		20 357			20 364	
3,0x35		20 371			20 388	
3,0x40		20 395			20 401	
3,0x50		20 418	20 425	100		
3,0x60		20 432	20 449			
3,0x70		20 456	20 463			
3,0x80		20 470	20 487			
3,5x100		20 494	10		20 500	
4,0x125					12	20 524



VÁLCOVANÝ HŘEBÍK DO BETONU , kalený min. 52HRC, kuželová hlava

Ø x DÉLKA mm	POVRCH. ÚPRAVA	DRUH BALENÍ						
		BLISTR			PLASTOVÝ OBAL			
		OBJ. ČÍSLO	POČET KS V BLISTRU		OBJ. ČÍSLO	POČET KS V BLISTRU		
3,5x30	Modrý zinek	20 531	20	38	20 548	250		
3,5x35		20 555			20 562			
3,5x40		20 579			20 586			
3,5x50		20 593			20 609			
3,5x60		20 616			20 623			
3,5x70		20 630					12	20 647




“ ONDUFIX “ - Hřeb rýhovaný, s plastovou hlavou, pro upevnění střešních krytin, rozměr 3,1x70 mm

BARVA RAL	DRUH BALENÍ					
	OBJ.Č.	BLISTR		PLASTOVÝ OBAL		
		POČET KS V BLISTRU	POČET BLISTRU V KRABICI	OBJ.Č.	POČET KS	
černá 9005	1 963	10	12	1 964	200	
tm. Červená 3009	1 965			1 966		
Hnědá 8017	1 967			1 968		
sv. červená 8004	1 969			1 970		
Zelená 6005	1 977					1 978

Hřeby jsou vyrobeny z kvalitní, galvanicky zinkované oceli.

Hlava hřebu je z Polyetylenu, odolnému UV záření.

Tvar hřebu umožňuje jednoduché a kvalitní připevnění desek z lehkých krytin na dřevěný podklad.





“ ONDUFIX “Hřeb rýhovaný s plastovou podložkou, pro upevnění střešních krytin, rozměr 2,8x70mm

BARVA RAL	DRUH BALENÍ						
	BLISTR			PLASTOVÝ OBAL		PLASTOVÝ OBAL	
	OBJ.Č.	POČET KS V BLISTRU	POČET BLISTRU V KRABICI	OBJ. Č.	POČET KS	OBJ. Č.	POČET KS
černá 9005	6473	10	12	6474	50	6475	200
tm. Červená 3009	6479			6477		6478	
Hnědá 8017	6476			640		6481	
sv. červená 8004	6482			6483		6484	
Zelená 6005	6485			6486		6487	

Hřeby jsou vyrobeny z kvalitní, žárově zinkované oceli.

Podložka je vyrobena z Polyetylenu, odolnému UV záření.



KALENÝ HŘEBÍK S PODLOŽKOU – pro upevnění nopových fólií

DRUH BALENÍ						
BLISTR			PLASTOVÝ OBAL		PLASTOVÝ OBAL	
OBJ.Č.	POČET KS V BLISTRU	POČET BLISTRU V KRABICI	OBJ. Č.	POČET KS	OBJ. Č.	POČET KS
6324	50	12				





HŘEBÍK STAVEBNÍ

Ø x DÉLKA mm	DRUH BALENÍ					
	PAPÍROVÝ OBAL		PLASTOVÝ OBAL		PLASTOVÝ OBAL	
	OBJ. ČÍSLO	HMOTNOST g	OBJ. ČÍSLO	HMOTNOST g	OBJ. ČÍSLO	HMOTNOST g
1,8x32	4574					
1,8x36	4575					
1,8x40	4576		5047		5007	
2,0x40	4577		5048		5008	
2,24x40	4578		5049		5009	
2,24x45	4579		5050		5010	
2,24x50	4580		5051		5011	
2,24x56	4581		5052		5012	
2,5x50	4582		5053		5013	
2,5x56	4583		5054	500	5014	
2,5x63	4584		5055		5016	
2,8x63	4585		5056		5015	
2,8x70	4586		5057		5017	
3,15x70	4587		5058		5018	
3,55x80	4588		5059		5019	
3,55x90	4589		5060		5020	
4,0x100	4590		5061		5021	
4,0x110	4591	5000	5062		5022	250
4,0x120	4592		5063		5023	
4,5x130	4593		5064		5024	
4,5x140	4594		5065		5025	
5,0x140	4595		5066		5026	
5,0x150	4596			1000		
5,0x160	4597		5068			
5,6x140	4598		5069			
5,6x150	4599		5070			
5,6x160	4600					
6,3x180	4601					
6,3x200	4602					
7,1x220	4605					
7,1x250	4606					
7,6x260	4607					
8,8x280	4611					
8,8x290	4612					
8,8x300	4613					



HŘEBÍK DO KRYTINY- zinkovaný

Ø x DÉLKA mm	DRUH BALENÍ					
	PAPÍROVÝ OBAL		BLISTR		PLASTOVÝ OBAL	
	OBJ. ČÍSLO	HMOTNOST g	OBJ. ČÍSLO	HMOTNOST g	OBJ. ČÍSLO	HMOTNOST g
2,5x16	6466		6468		6467	
2,5x20	4614		6469		4527	
2,5x25	4615	5000	6470	50	4528	250
2,5x32	4616		6471		4529	
2,5x36	4617		6472		4530	



HŘEBÍK NASTŘELOVACÍ

kalený, zinkovaný

Ø x DÉLKA mm	DRUH BALENÍ					
	PAPÍROVÝ OBAL		PLASTOVÝ OBAL		PLASTOVÝ OBAL	
	OBJ. ČÍSLO	HMOTNOST g	OBJ. ČÍSLO	HMOTNOST g	OBJ. ČÍSLO	POČET KS
3,7x16					1981	100
3,7x19					1983	
3,7x22					1985	
3,7x27					1987	
3,7x32					1989	
3,7x37					1991	
3,7x42					1993	
3,7x47					1995	
3,7x52					1997	



HŘEBÍK KONVEXNÍ

zinkovaný

Ø x DÉLKA mm	DRUH BALENÍ					
	PAPÍROVÝ OBAL		PLASTOVÝ OBAL		PLASTOVÝ OBAL	
	OBJ. ČÍSLO	HMOTNOST g	OBJ. ČÍSLO	HMOTNOST g	OBJ. ČÍSLO	HMOTNOST g
2,8x60	4623	5000			4548	250
3,1x32	4624				4549	
3,6x50	4626				4551	
3,6x70	4627				4552	
3,6x80	4628				4553	



HŘEBÍK SE ŠROUBOVICÍ

Ø x DÉLKA mm	DRUH BALENÍ					
	PAPÍROVÝ OBAL		PLASTOVÝ OBAL		PLASTOVÝ OBAL	
	OBJ. ČÍSLO	HMOTNOST g	OBJ. ČÍSLO	HMOTNOST g	OBJ. ČÍSLO	HMOTNOST g
3,1x50	4618	5000			4560	250
3,1x55	4619				4561	
3,1x60	4620				4562	
3,5x70	4621				4563	
3,5x80	4622				4564	





HŘEBÍK KALENÝ LAKOVANÝ

Ø x DÉLKA mm	DRUH BALENÍ			
	BLISTR			POČET BLISTRŮ V KRABICI
	OBJ.ČÍSLO	BARVA	g/BLISTR	
1,75x25	6145	hnědá	20	50
	6146	běžová		
	6147	bílá		



HŘEBÍK KALENÝ ČERNĚNÝ

plochá hlava

Ø x DÉLKA mm	DRUH BALENÍ				
	BLISTR			PLASTOVÝ OBAL	
	OBJ.ČÍSLO	POČET KS V BLISTRU	POČET BLISTRŮ V KRABICI	OBJ.ČÍSLO	POČET KS
3,0x30	6117	30	50	6290	100
3,0x40	6119		38	6291	



HŘEBÍK KALENÝ ČERNĚNÝ

kuželová hlava

Ø x DÉLKA mm	DRUH BALENÍ				
	BLISTR			PLASTOVÝ OBAL	
	OBJ.ČÍSLO	POČET KS V BLISTRU	POČET BLISTRŮ V KRABICI	OBJ.ČÍSLO	POČET KS
3,0x30	6121	30	50	6291	100
3,0x40	6123		38	6292	



SVORKA

Ø x DÉLKA mm	DRUH BALENÍ				
	BLISTR			PLASTOVÝ OBAL	
	OBJ.ČÍSLO	POČET KS V BLISTRU	POČET BLISTRŮ V KRABICI	OBJ.ČÍSLO	HMOTNOST g
2,5X25	6019	35	38	5966	500
2,8X27	6020	30		5967	
3,1X30	6021	20		5968	
3,8X38	6022	15		5969	





HŘEBÍK KALENÝ ČERNĚNÝ

Lištový

Ø x DÉLKA mm	DRUH BALENÍ				
	BLISTR			PLASTOVÝ OBAL	
	OBJ.ČÍSLO	POČET KS V BLISTRU	POČET BLISTRŮ V KRABICI	OBJ.ČÍSLO	POČET KS
1,2x20	6061	50	50	6296	300
1,2x25	6062			6297	
1,5x30	6063			6298	
1,5x35	6064			6299	
1,5x40	6065			6300	

HROT KALENÝ LIŠTOVÝ ČERNĚNÝ

Ø x DÉLKA mm	DRUH BALENÍ		
	BLISTR		
	OBJ.ČÍSLO	POČET KS V BLISTRU	POČET BLISTRŮ V KRABICI
0,9x30	6066	100	50

HŘEBÍK KALENÝ

mosazená hlava

Ø x DÉLKA mm	DRUH BALENÍ				
	BLISTR			PLASTOVÝ OBAL	
	OBJ.ČÍSLO	POČET KS V BLISTRU	POČET BLISTRŮ V KRABICI	OBJ.ČÍSLO	POČET KS
2,0x20	6060	15	50	6293	100
2,0x30	6058			6294	
2,0x40	6059			6295	

BALENÍ PACKAGE





www.dip.eu

